とろろこんぶシステム工房

## ファイルメーカでの使用

とろろこんぶ



ファイルメーカでの使用法についてごく簡単に説明いたします。

1.データフィールドの定義

承認はんこ、日付印ぺったんは OLE オブジェクトとしてドキュメントに埋め込まれます。 データベース上のデータフィールドはデータタイプとして 好ブジェクト」を選択します。

「sample.fp5」のフィールド定義		? ×
フィールト数:2	表示順(⊻): 作6	龙順 💽
フィールド名 タイフ°   *名前 テキスト   *承認欄 オフジェクト	<b>7</b> ≫₃У	
」 フィールド名( <u>M</u> ): ┌タイプ		
• 7+x1(I) (T 77)/10	h(D) 作成(R)	オブ <sup>*</sup> ション( <u>P</u> )
○ 数字(N) ○ 計算(D) ○ 日付(D) ○ 集計(S)	(保存( <u>A</u> )	複製(U)
○時刻型 ○方□−バル	·@) 削除(L)	終了(E)/

2.フォーム上での押印

オブジェクトフィールドを選択した状態でメニュー 挿入 」-> オブジェクト」を選択するか、マウス右ボタンプルダウンメニューから OLE オブジェクト」を選択します。

オブジェクト選択ダイアローグが開きますので、 承認はんこ」あるいは 旧付印ぺったん」を選択します。

オブジェクトが挿入されます。ファイルメーカのメニューが 承認はんこ」のメニューに入れ替わっています。

押印ボタンをクリックし承認ダイアローグを表示します。

承認情報などを入力し押印します。

🔊 ファイルメーカー 🛃 ファイル(E)	Pro - [sa 編集(E)	mple.fp5] 表示(⊻)	挿入①	書式①	J⊐+1°( <u>B</u> )		<u> </u>	<u>-□×</u> ∿ルプ(出) <u>-</u>
	***	<b>B C</b>	e	<b>()</b>	2	r (		<u> </u>
レイアウト1 -		名承認	前鈴木 欄	٢				<u>*</u>
〒7~ト 100 ▲ ■ 回ご ヘルフ°表示には1	) ラウス <sup>、</sup> -1 キーを押!	▼【1】 ,ます。						NUM