

とろろこんびシステム工房

日付印ぺったん Ver5.6.7

リファレンス(詳細仕様) 第2版

2014/08/01

とろろこんび電子印鑑

目次

1. 文字フォント
2. 文字位置

ページ

3

改定履歴

	改定内容	改定日
1版	初版 「文字フォント」記載	2014/07/10
2版	「文字座標」記載	2014/08/01

このマニュアルはとろろこんぶ電子印鑑「日付印ぺったん」のリファレンスマニュアルです。操作方法を記述したユーザズマニュアルとともにお使いください。

1. 文字フォント


日付印ぺったんの印影を構成する文字フォントについて説明いたします。

■管理ツール

文字フォントは管理ツールで日付印を登録する際、プロファイルから文字フォント情報が読み込まれます。

文字フォント情報は管理ツールの詳細設定ダイアログ(右図)で変更することができます。

管理ツール上で日付印の登録が完了すると、日付印ぺったんのデータファイル(拡張子 .ptn)にフォント情報が出力されます。




例) プロファイルの文字フォント記述部分 (赤字)

```
<Up2><X>50</X><Y>15</Y><Font><Name>MS P 明朝</Name><B>0</B><Size>Auto</Size></Font></Up2>  
<Up1><X>50</X><Y>32</Y><Font><Name>MS P 明朝</Name><B>1</B><Size>Auto</Size></Font></Up1>  
<Date><X>50</X><Y>57</Y><Font><Name>Arial</Name><B>1</B><Size>16</Size></Font></Date>  
<Low1><X>50</X><Y>70</Y><Font><Name>MS P 明朝</Name><B>1</B><Size>Auto</Size></Font></Low1>
```

例) データファイル(拡張子 .ptn) の文字フォント記述部分

```
<Font>  
<Up2><Name>MS P 明朝</Name><B>0</B><Size>20</Size></Up2>  
<Up1><Name>MS P 明朝</Name><B>1</B><Size>20</Size></Up1>  
<Date><Name>Arial</Name><B>1</B><Size>16</Size></Date>  
<Low1><Name>MS P 明朝</Name><B>1</B><Size>20</Size></Low1>  
</Font>
```

日付印を構成する文字フォントは管理ツールで変更できるだけでなく、押印ツールでも変更できます。



押印ダイアログから呼び出される 詳細設定ダイアログ（上図）で変更することができます。

変更した結果は ドキュメントフォルダー下の構成ファイル hanko.ini に保持されます。

構成ファイル hanko.ini の文字フォント記述部分例

```
Font=<Font>
<Up2><Name>MS Pゴシック</Name><Size>10</Size><B>0</B></Up2>
<Up1><Name>MS Pゴシック</Name><Size>40</Size><B>1</B></Up1>
<Date><Name>Arial</Name><Size>10</Size><B>1</B></Date>
<Low1><Name>MS Pゴシック</Name><Size>40</Size><B>1</B></Low1>
</Font>
```



まとめ：押印する際、文字フォント情報の呼び込み順番は次の通りです。

1. 構成ファイル hanko.ini
2. データファイル .ptn
3. プロファイル .xml

2. 文字座標

日付印ペったんの印影を構成する上段/下段の文字の位置(座標)について説明いたします。


文字座標のデフォルト値はプロファイルに記載されています。

例) プロファイルの文字位置記述部分 (赤字)

```
<Up2><X>50</X><Y>15</Y><Font><Name>MS P明朝</Name><B>0</B><Size>Auto</Size></Font></Up2>  
<Up1><X>50</X><Y>32</Y><Font><Name>MS P明朝</Name><B>1</B><Size>Auto</Size></Font></Up1>  
<Date><X>50</X><Y>57</Y><Font><Name>Arial</Name><B>1</B><Size>16</Size></Font></Date>  
<Low1><X>50</X><Y>70</Y><Font><Name>MS P明朝</Name><B>1</B><Size>Auto</Size></Font></Low1>
```

押印時にはこのプロファイルに記述されている文字位置情報が読み込まれます。

文字位置情報は押印ツールで押印する際、変更することもできます。



Seal Dialogu (押印ダイアログ) 上のボタン「詳細設定」をクリックすると詳細設定ダイアログが開きます。詳細設定ダイアログで上段/日付/下段の文字位置を H(水平)と V(垂直)で設定できます。HとVは0から100の間で設定します。

設定した結果は アプリケーションデータフォルダー下の構成ファイル pettan.ini に保持されます。

例) 構成ファイル pettan.ini の文字位置記述部分

```
[TKSK 情報システム部-鈴木]
Position=<Position><Up2><h>50</h><v>14</v></Up2><Up1><h>50</h><v>29</v></Up1><Date><h>50</h><v>57</v></Date><Low1><h>50</h><v>70</v></Low1></Position>
```



まとめ：押印する際、文字位置情報の呼び込み順番は次の通りです。

1. 構成ファイル pettan.ini
2. プロファイル .xml